

TOWER ONE



Der Q Tower One ist ein neuer Wasserturm, der alle Arten von Wasser ausgeben kann. Er eignet sich ideal für Büros oder Räume mit Küchenarbeitsplatten, besteht aus hochwertigen Materialien wie Glas und Stahl und ist mit verschiedenen ästhetischen Oberflächen individuell gestaltbar. Er passt perfekt zu den Modellen Q1 UNDER und Q2 UNDER.



AUSGABE

microfiltriertes Wasser

QTOWER ONE
EASY

-  Raumtemperatur
-  Kalt

QTOWER ONE
BUBBLE

-  Raumtemperatur
-  Kalt
-  Kalt sprudelnd

QTOWER ONE
ALL IN

-  Raumtemperatur
-  Kalt
-  Kalt sprudelnd
-  Heiß

QTOWER ONE
HOT&COLD

-  Raumtemperatur
-  Kalt
-  Heiß

QTOWER ONE
ONLY HOT

-  Kalt
-  Sicherheitsfunktion

MODELLE



Glass White



Glass black

QTOWER ONE EASY

auf Anfrage

1588

QTOWER ONE BUBBLE

auf Anfrage

1589

QTOWER ONE ALL IN

auf Anfrage

1590

QTOWER ONE HOT&COLD

auf Anfrage

1591

QTOWER ONE ONLY HOT

auf Anfrage

1592



Sicherheitsfunktion für die Ausgabe von Heißwasser. Die Aktivierung erfolgt über die Heißwasser-Tasten, die blinken, solange die maximale Temperatur erreicht wird.

Q BOILER



Mit unserem Trinkwasser-Boiler erhalten Sie sofort heißes Wasser direkt aus dem Hahn – ganz ohne Wartezeit und ohne unnötigen Verbrauch. Kompakt und sicher, passt er mühelos unter die Spüle und liefert stets die optimale Temperatur für Tee oder Instantgetränke. Ein praktischer Komfort im Alltag, der das Leben leichter macht. **Die Modelle QTower One All In, Hot & Cold und Only Hot sind ausschließlich mit dem Q Boiler kompatibel.**

Q BOILER

1593

EMPFOHLEN (EASY UND BUBBLE)



Q1 UNDER



Q2 UNDER


Q TOWER ONE- DATENBLATT

Maße (mm)	100 (L) x 209,5 (T) 401,50 (H)
Material	Front aus Glas, Gehäuse aus Edelstahl
Tropfschale	inklusive
UV KIT	Optionaal am Ausgabekopf integrierbar
Portionierung	Möglichkeit zur Portionierung einer Portion (nur Kalt)
Anzeige	Heißwassertasten blinken während des Aufheizens
Ein/Aus Schalter Boiler	Bedienung über Fronttasten
Ø Wasserzulauf	6 mm

Q BOILER- DATENBLATT

Maße	240 (L) x 240 (B) x 325 (H) mm
Heizung	Heizstab 1200 W
Fassungsvermögen	4 Liter
Max. Temperatur	95°C
Gehäuse	Edelstahl
Verwendung	Zur Verwendung in Kombination mit Q Tower One
Ø Waasserzulauf	6 mm

ABMESSUNGEN Q TOWER



ABMESSUNGEN BOILER

Millimeter

