


Q1
UNDER



Unsichtbar, aber unverzichtbar! Q1 Under ist die elegante Untertisch-Lösung mit Wasserhahn – der moderne Weg, Wasser ganz ohne Plastikflaschen zu genießen. Quabas erstes Modell, entwickelt, um unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten.



AUSGABE

microfiltriertes Wasser

Q1 UNDER EASY

 Raumtemperatur

 Kalt

Q1 UNDER BUBBLE

 Raumtemperatur

 Kalt

 Kalt sprudelnd

Q1 UNDER BUBBLE EVO

 Raumtemperatur

 Kalt

 Kalt sprudelnd

 Geringer Stromverbrauch

 Besonders leise

Die EVO-Ausführung wurde speziell für den Hausgebrauch entwickelt und sorgt für maximale Ruhe, minimale Wärmeabgabe und einen sparsamen Energieverbrauch.



Weiß



Black Skinplate

Q1 UNDER EASY

1476

Q1 UNDER BUBBLE

1474

Q1 UNDER BUBBLE EVO

1478

1477

1475

1479

Flüsterausführung und geringe Wärmeabstrahlung

Q1 BUBBLE R600 / weiß (R600 Kältegas)


1555

Q1 BUBBLE S-HF / schwarz

Q1 Under ist die ideale Lösung für den Einsatz in privaten Haushalten und kleinen Büros. Empfohlen für eine Nutzung von 1 bis 20 Personen.





Mit dem Quaba Q1 Under wählen Sie den Wasserhahn aus der Q Taps-Serie, der perfekt zu Ihren Anforderungen passt. Vier Designs für 3- und 5-Wege-Armaturen.



ABMESSUNGEN

Millimeter



Q1 UNDER - DATENBLATT

Maße (mm)	204 (L) x 350 (T) x 420 (H)
Technologie	EisbankCapacità 4,3 litri
Wasserarten	Raumtemperatur, Kalt, Kalt mit Kohlensäure
Testbedingungen	20°C Zulufttemperatur; 25°C Umgebungstemperatur
Leistung	30 Liter/h - 6 Liter kontinuierlich < 12°C
Nutzungsempfehlung	Zuhause, kleines Büro, Bar: 1-20 Personen
Karbonator	Edelstahl; 0,5 Liter Fassungsvermögen
Karbonatorpumpe	Membranpumpe
Kältemittel	R290 oder R600
Kompressor	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensator	Dynamische Belüftung
Leitungen	6 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø CO ₂ -Zulauf	6 mm
Ø Eisbank Befüllung	8 mm
Wassereingangsdruck	Max. 3 bar - Druckminderer empfohlen
CO ₂ -Eingangsdruck	Optimaler Druck: 3,5 - 4,5 bar
Material	Gehäuse aus Skinplate
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Gewicht	22 Kg
Durchflussregler	Im Gerät enthalten
Filter	nicht enthalten
Wasserdruckminderer	nicht enthalten
Co ₂ -Druckminderer	nicht enthalten
Versandinformationen	
Max. Stückzahl/Palette	21 Stk.
Palettenmaße	Epal 1200 x 800 mm



FILTER


Die Aktivkohlefilter der Quaba Q TASTE Serie sorgen für verbesserten Wassergeschmack – erhältlich in kleinen oder großen Größen oder als neue SAN-Variante, die das System bei jedem Wechsel hygienisch reinigt. Der Q Pure Filter kombiniert Aktivkohle mit einer 0,1-Mikron-Ultrafiltration für maximalen Schutz.



UNDER OSMO



Das neue Q1 Under Osmo liefert Wasser mittels Umkehrosmose, das durch eine besonders feine Filterung gereinigt wird – für besonders leichtes Wasser mit geringem Mineralgehalt und einem klaren, neutralen Geschmack.



AUSGABE

Osmosewasser

Q1 UNDER OSMO BUBBLE

 Raumtemperatur

 Kalt

 Kalt sprudelnd

Das Q1 Under Osmo ist Quabas Untertisch-Umkehrosmose-Lösung. Kompakt, leise und effizient überzeugt es mit einem modernen, minimalistischen Design von nur 22 cm Breite. Es liefert gekühltes und prickelndes Osmosewasser mit exzellenter Leistung dank der Quaba Cooling Technology. Die Membran lässt sich leicht austauschen und die Erstinstallation ist einfach durchzuführen.



Black Skinplate

Q1 UNDER OSMO BUBBLE

1576 weiß / 1577 schwarz

Q1 Under Osmo ist die ideale Lösung für Privathaushalte und kleine Büros. Empfohlen für Haushalte oder Büros mit 1 bis 20 Personen.





Mit dem Quaba Q1 Under wählen Sie den Wasserhahn aus der Q Taps Serie, der am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Vier Designs für 3- und 5-Wege-Spülmischbatterien.



SIZE

Millimeters



Q1 UNDER OSMO - DATENBLATT

Maße (mm)	224 (L) x 350 (T) x 420 (H)
Technologie	Eisbank
Eisbank	Fassungsvermögen: 4,3 Liter
Wasserarten	Raumtemperatur, Kalt, Kalt mit Kohlensäure
Testbedingungen	20°C Zulaufwasser; 25°C Umgebungstemperatur
Leistung	30 Liter - 6 kontinuierlich < 12°C
Nutzungsempfehlung	Zuhause, kleine Büros, Bar: 1-20 Personen
Karbonator	Edelstahl
Karbonatorpumpe	Membranpumpe
Kältemittel	R600
Kompressor	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensator	Dynamische Belüftung
Leitung	6 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	3/8" mm
Ø Co2-Zulauf	6 mm
Ø Eisbankbefüllung	3/8" mm
Wassereingangsdruck	max. 3 bar - Druckminderer empfohlen
Co2 Eingangsdruck	optimaler Druck: 3,5 - 4,5 bar
Material	Skinplate
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Gewicht	21 Kg
Osmosemembran	600 GPD
Filter	Vorfilter nicht enthalten
Wasserdruckminderer	nicht enthalten
Co2 Druckregler	nicht enthalten
Versandinformationen	
Max. Stückzahl/Palette	21Stk.
Palettenmaße	Epal 1200 x 800 mm



FILTER


Das Q Taste-Vorfilter und die Osmosemembran im Behälter bilden das Filtersystem, das leichtes, reines Osmosewasser liefert.



UNDER DRAW



Schubladen sind ab jetzt kein Hindernis mehr!
Der Q1 Under Draw wurde speziell für die
Installation in einer Schublade unter der Spüle
entwickelt. Er erzeugt kaum Wärme, arbeitet
flüsterleise und bietet durch sein Rohrschutzsystem
maximale Sicherheit bei der Montage.



AUSGABE

microfiltriertes Wasser

Q1 UNDER DRAW BUBBLE

 Raumtemperatur

 Kalt

 Kalt sprudelnd


Weiß

1578

Schwarz

1579

Der Quaba Q1 Under Draw ist mit einem ausziehbaren mechanischen Arm und integrierten Schlauchkanälen ausgestattet – für optimale Ordnung, sicheren Schutz und geschmeidige Bewegungsabläufe im Gebrauch.

Q1 UNDER DRAW - DATENBLATT

Technische Details

siehe Datenblatt Q1 Under Evo

Maße (mm)

254 (L) x 402 (T) x 310 (H)



Mit dem Quaba Q1 Under können Sie aus der Q Taps Serie genau den Wasserhahn wählen, der zu Ihren Anforderungen passt. Vier Designs für 3- und 5-Wege-Spülmischbatterien.

ABMESSUNGEN

Millimeter

