


PREMIUM-OBERFLÄCHEN IN CORIAN®



Corian® ist ein patentiertes Verbundmaterial. Es ist stoß-, flecken- und kratzfest und besitzt eine porenfreie Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien und Schimmel verhindert – ideal für eine dauerhaft hygienische Umgebung.

**Dune Prima**


Dune Prima verkörpert die Schönheit der Natur und vereint geschwungene Sand- und Karamellnuancen zu einer außergewöhnlich einladenden Oberfläche.

**Limestone Prima**

Ein Gefühl von Natürlichkeit und Wärme entsteht durch weiße, sandfarbene und graue Strömungen auf dem hellen Hintergrund. Weiße und schwarze Sprenkel sorgen für besondere visuelle Akzente.

**Carrara Lino**

Elegante graue Maserungen ziehen sich durch das kühle Weiß von Carrara Lino und schaffen so eine moderne Interpretation des klassischen Steins.

**Glacier white**

Reine Eleganz, klare Linien und zurückhaltender Stil. Die perfekte Grundlage für Möbel, Kunst und Designideen.

**Dove**


Als Symbol des Friedens vermittelt diese graue Oberfläche mit sanft eingestreuten weißen und blauen Partikeln eine ruhige, harmonische Atmosphäre.

**Carbon Concrete**

Kraftvoll und ausdrucksstark: Die dunkelgraue Basis mit feinen Maserungen und dezenten Sprenkeln sorgt für eine dynamische, selbstbewusste Wirkung im Raum.

**Elegant Gray**

Zartes Grau mit einem Hauch Beige vereint sich harmonisch zu einem dezenten und edlen Farbton.

**Deep Cloud**

Stimmungsvoll und dennoch beruhigend: Deep Cloud bietet eine vielseitige Farbnuance und erinnert an einen dramatischen Himmel kurz vor dem Sturm.

**Deep Nocturne**

Tiefschwarz wie die Nacht: Deep Nocturne ist ein intensiver, reiner Schwarzton, der einen markanten und stabilen Akzent setzt.

**EASY****Auf Anfrage****BUBBLE****1493 (E)****ALL IN****Auf Anfrage****HOT & COLD****Auf Anfrage****EASY****Auf Anfrage****BUBBLE****1507**

Q1 TOP - DATENBLATT

Maße (mm)	200 (L) x 484 (T) x 420 (H)
Technologie	Eisbank
Eisbank	4,3 L Fassungsvermögen
Wasserarten	Raumtemperatur, Kalt, Kalt mit Kohlensäure, Heiß; mögliche Portionierung
Testbedingungen	20°C Zulauftemperatur 25°C Umgebungstemperatur
Leistung	30 Liter/h, 6 Liter kontinuierlich < 12°C
Boiler	0,5 Liter, 1200 W - Temperatur 98° C
Nutzungsempfehlung	Zuhause, kleines Büro oder Bars: 1-20 Personen
Karbonator	Edelstahl, Fassungsvermögen 0,5 Liter
Karbonatorpumpe	Membranpumpe
Kältemittel	R290
Kompressor	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensation	Dynamische Belüftung
Leitungen	6 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø CO2-Einlass	6 mm
Ø Eisbank Füllanschluss	8 mm
Wassereingangsdruck	Nicht über 3 bar - Druckminderer empfohlen
CO2-Eingangsdruck	Optimaler Druck: 3,5 - 4,5 bar
Ausführung/Material	Gehäuse aus skinplate, Front aus Glas oder eloxierte, Aluminium
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Gewicht	21 Kg
Durchflussregler	Im Gerät enthalten
Filtration	Nicht enthalten
Wasserdruckminderer	Nicht enthalten
CO2-Druckminderer	Nicht enthalten

Versandinformationen

Max. Stückzahl pro Palette	21 Stk.
Palettenmaße	Epal 1200 x 800



FILTER

Die Aktivkohlefilter der Quaba Q Taste Serie sorgen für noch besseren Wassergeschmack – erhältlich in klein oder groß, oder als neue SAN-Version, die bei jedem Wechsel das System hygienisch reinigt. Der Q Pure Filter kombiniert Aktivkohle mit einer 0,1-Mikron-Ultrafiltration für bestmöglichen Schutz.

Q2 TOP - DATENBLATT

Maße (mm)	250 (L) x 464 (T) x 468 (H)
Technologie	Eisbank
Eisbank	7 Liter Fassungsvermögen
Wasserarten	Raumtemperatur, Kalt, Kalt mit Kohlensäure- mit Portionierung
Testbedingungen	20°C Zulauftemperatur 25°C Raumtemperatur
Leistung	40 Liter / 10 Liter kontinuierlich < 12°C
Nutzungsempfehlung	Büro und Gastronomie (Ho.Re.Ca.) : 21-50 Personen
Karbonator	Edelstahl, 1 Liter Fassungsvermögen
Karbonatorpumpe	Membranpumpe
Kältemittel	R290
Kompressor	1/12 HP ; 230 V/50 Hz
Boiler	Nicht vorhanden
Thermostat	Mechanisch
Kondensation	Dynamische Belüftung
Leitung	6 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø CO2-Eingang	6 mm
Ø Eisbankfüllung	8 mm
Wassereingangsdruck	max 3 bar - Druckminderer empfohlen
CO2-Eingangsdruck	Optimaler Druck: 3,5 - 4,5 bar
Material	Gehäuse skinplate, Front aus Glas oder eloxiertem Aluminium
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Gewicht	25 Kg
Durchflussregler	im Gerät integriert
Filter	Nicht enthalten
Wasserdruckminderer	Nicht enthalten
CO2-Druckminderer	Nicht enthalten

Versandinformationen

Max. Palettenmenge	12 Stk.
Palettenmaß	Epal 1200 x 800



FILTER

Die Aktivkohlefilter der Quaba Q-Taste Serie sorgen für ein verbessertes Wasseraroma – erhältlich in klein oder groß sowie als neue SAN-Version, die das System bei jedem Filterwechsel hygienisch reinigt. Der Q Pure Filter kombiniert Aktivkohle mit einer 0,1-Mikron-Ultrafiltration für maximalen Schutz.