



Q3 Under ist die professionelle Lösung mit einem Untertisch-Gerät und einer Säulen- oder Turmzapfstelle. Damit sparen Sie Zeit und Kosten und müssen sich nicht mehr um Glas- oder Plastikflaschen kümmern.



AUSGABE

microfiltriertes Wasser

Q3 UNDER EASY

 Raumtemperatur

 Kalt

Q3 UNDER BUBBLE

 Raumtemperatur

 Kalt

 Kalt sprudelnd

Q3 Under ist die ideale Lösung, wenn Sie mikrofiltriertes Wasser schnell und in beeindruckender Leistung für diese Gerätegröße zapfen möchten. Dank des leistungsstarken Kühlsystems und der Kaltkarbonisierung bleibt Ihr Wasser jederzeit angenehm gekühlt und prickelnd.



Weiß

Schwarz

Q3 UNDER EASY

1549

Q3 UNDER BUBBLE

1525

1526

Edelstahl 1527

Q3 UNDER HIGH

Auch als hohe und kompakte Variante erhältlich – ideal, wenn Platz gespart werden soll. Maße: 254 mm (B) × 350 mm (T) × 467 mm (H).

Q3 UNDER bietet die perfekte Lösung für große Büros und die Gastronomiebranche.

Empfohlen für einen Bedarf von 51 bis 100 Personen.





Mit dem Quaba Q3 Under wählen Sie ganz nach Bedarf zwischen den Säulenarmaturen der Q Font Linie oder der elektronischen Q Tower Säule.



ABMESSUNGEN

Millimeter



Q3 UNDER - DATENBLATT

Maße (mm)	353 (L) x 386 (T) x 291 (H)
Technologie	Eisbank
Eisbank	7 Liter Fassungsvermögen
Wasserarten	Raumtemperatur, Kalt Kalt mit Kohlensäure
Testbedingungen	20°C Wasserzulauf; 25°C Raumtemperatur
Leistung	60 Liter/h, 20 Liter kontinuierlich < 12°
Nutzungsempfehlung	Büro und Ho.Re.Ca.: 51-100 persone
Karbonator	Edelstahl, 1 Liter Fassungsvermögen
Karbonatorpumpe	Professionelle Membranpumpe
Kältemittel	R290
Kompressor	1/7 HP - 230 V 50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensator	Dynamische Belüftung
Leitung	8 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø Co2-Zulauf	8 mm
Ø Eisbank Befüllung	8 mm
Wassereingangsdruck	Empfohlener Druck: 3 bar
Co2-Eingangsdruck	Optimaler Druck: 3,5 - 4,5 bar
Material	Skinplate / Edelstahl
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Gewicht	21 kg
Durchflussregler	nicht enthalten
Filter	nicht enthalten
Wasserdruckminderer	nicht enthalten
Co2- Druckminderer	nicht enthalten
Versandinformationen	
Max. Stückzahl/Palette	12 Stk.
Palettenmaße	Epal 1200 x 800 mm




FILTER

Die Aktivkohlefilter der Quaba Q Taste-Serie verbessern den Wassergeschmack – erhältlich in kleinen oder großen Ausführungen oder als neue SAN-Version, die das System bei jedem Filterwechsel desinfiziert. Der Q Pure Filter kombiniert Aktivkohle mit einer 0,1-Mikron-Ultrafiltrationsstufe für höchste Sicherheit.

Q3XL UNDER



Q3 Under XL ist die ideale Lösung für die Gastronomie. Es garantiert herausragende Leistung und prickelndes Wasser – flexibel einsetzbar für jede Location.



AUSGABE

microfiltriertes Wasser

Q3XL UNDER EASY

 Raumtemperatur

 Kalt

Q3XL UNDER BUBBLE

 Raumtemperatur

 Kalt

 Kalt sprudelnd

Ein echtes Kraftpaket voller Funktionalität:

Das Q3XL UNDER verfügt über

ein Karbonisierungssystem mit 1,5 Liter Kapazität und überzeugt durch besonders starke Leistung. Vielseitig und einfach zu installieren – wie alle QUABA-Lösungen – versorgt es Bars, Restaurants und Hotels zuverlässig mit mikrogefiltertem Wasser.



Schwarz

Q3XL UNDER EASY

1550

Q3XL UNDER BUBBLE



1551

Q3XL UNDER ist perfekt für die Gastronomie geeignet.

Empfohlen für den Bedarf von 80-100 Personen.





Mit dem Quaba Q3XL Under können Sie je nach Bedarf zwischen Zapfsäulen der Q Font Reihe oder der elektronischen Q Tower Säule wählen.



ABMESSUNGEN

Millimeter



Q3XL UNDER - DATENBLATT

Größe (mm)	350 (L) x 450 (T) x 478 (H)
Technologie	Eisbank
Eisbank	15 Liter Fassungsvermögen
Wasserarten	Raumtemperatur, Kalt, Kalt mit Kohlensäure
Testbedingungen	20°C Zulaufwasser; 25°C Umgebungstemperatur
Leistung	100 Liter /h - 60 Liter kontinuierlich < 12°C
Nutzungsempfehlung	Ho.ReCa.: 80-100 Personen
Karbonator	Edelstahl, Fassungsvermögen 1,5 Liter
Karbonisierung	Kaltkarbonisierung
Karbonatorpumpe	Flügelrad/Karbonatorpumpe 200 L/h
Kältemittel	R290
Kompressor	1/7 HP ; 230 V/50 Hz
Thermostat	Mechanisch
Kondensator	Dynamische Belüftung
Leitung	8 mm Edelstahl
Ø Wasserzulauf	8 mm
Ø Co2 Zulauf	8 mm
Ø Eisbank Befüllung	8 mm
Wassereingangsdruck	nicht über 3 bar - Druckminderer empfohlen
Co2 Eingangsdruck	Optimaler Druck: 3,5 - 4,5 bar
Material	Innen: Edelstahl; Gehäuse aus Skinplate
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Gewicht	30 Kg
Durchflussregler	Nicht enthalten
Filter	Nicht enthalten
Wasserdruckminderer	Nicht enthalten
Co2- Druckminderer	Nicht enthalten
Versanddetails	
Max. Stückzahl/Palette	8 Stk.
Palettengröße	Epal 1200 x 800 mm



FILTER

Die Aktivkohlefilter der Quaba Q Taste Serie verbessern den Wassergeschmack – erhältlich in kleinen und großen Varianten oder als neue SAN-Version, die das System bei jedem Wechsel automatisch desinfiziert. Der Q Pure Filter kombiniert Aktivkohle mit einer 0,1-Mikron-Ultrafiltrationsstufe für maximalen Schutz.